



Ansøgning om spildevandstilladelse og etablering af fedtudskilleranlæg

Virksomhed	
Virksomhedens navn	CVR-nr.
Adresse	Postnummer og by
Matrikelnummer og ejerlav	Tlf.nr.
E-mail	Kontaktperson og tlf.nr.
Grundejer navn og adresse	

Kloakmester	
Navn	Adresse og postnummer
Tlf.nr.	E-mail
Evt. VVS navn (ved mindre overjordiske fedtudskilleranlæg)	VVS tlf.nr.



Projektet

Beskrivelse af virksomhedens indretning og aktivitet i køkkenet:

Fedtudskilleranlæg

Fedtudskiller:

Kapacitet: l/s Opsamlingsvolumen: liter

Type/fabrikat:

Overjordisk fedtudskiller: Ja Nej

Slamfang:

Størrelse m³ Type/fabrikat:

Prøvetagningsbrønd Ja

eller

integreret prøvetagningsbrønd Ja

(Faxe Kommune stiller krav om etablering af prøvetagningsbrønd eller integreret prøvetagningsbrønd)

Spildevand

Følgende tilsluttes anlægget:

Kogekar: stk. Vippekar: stk.

Vask med vandlås: stk. Højtrykreenser/damprensere: stk.

1-kammeropvaskemaskine: stk. 2-kammeropvaskemaskine: stk.

Vippestegepande: stk. Fast stegepande: stk.

Friture: stk.

Anden tilledning:



Den samlede spildevandsbelastning er beregnet til:		l/s
Det årlige forbrug af spildevand:		m ³
Andre faktorer:		
Temperaturen i tilløbet til udskilleren:	<input type="checkbox"/> Altid ≤ 60 °C	<input type="checkbox"/> > 60 °C
Brug af sæbe-reensemiddel:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Hvilken slags fedt tilledes til fedtudskilleren:		
Type afløb og størrelse (mm):		
Mængden af spildevand pr. døgn:		liter
Arbejdstid pr. døgn:		timer
Antallet af tappesteder og produktionsudstyr:		
Antal måltider pr. dag:		

Vaske- rengøringsmidler og sæbe		
Produktnavn	Anvendelse	Årligt forbrug (liter)

Sikkerhedsdatablade vedlægges som bilag

(Sikkerhedsdatablade er en beskrivelse af hvad vaske- rengøringsmidler og sæber indeholder af stoffer og stoffernes egenskaber)



Tag- og overfladevand	Sanitært spildevand
Hvordan håndteres tag- og overfladevand?	Hvor afledes sanitært spildevand til?

Bemærkninger

Bilag
<ul style="list-style-type: none"> • Situationsplan (plan over virksomhedens bygninger og indretning) • Opdateret kloaktegning (indtegnet spildevand- og regnvandsledninger, afløb, udskilleranlæg, slamfang og prøvetagningsbrønd) • CE-mærkning og produktblad på fedtudskiller og slamfang • Dimensioneringsberegning af fedtudskiller og slamfang • Datablade for vaske- rengøringsmidler og sæber



Underskrift

Virksomhed	Dato	
Kloakmester	Dato	

Ansøgningen sendes til Natur & Miljø i Faxe Kommune:

naturogmiljoe@faxekommune.dk

Færdigmelding af kloakarbejde:

Færdigmeldingen skal indeholde færdigmeldingsblanket og opdateret kloaktegning og sendes til:

naturogmiljoe@faxekommune.dk



Vejledning

Kontakt kloakmester

Der er visse punkter i ansøgningsskemaet, som først kan udfyldes, når placeringen af fedtudskilleren ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Hos virksomheder med mindre overjordiske fedtudskilleranlæg, skal installationen udføres af en autoriseret VVS'er. Når VVS-arbejdet er færdigt, skal der indsendes en færdigmelding med beskrivelse (evt. billede) af VVS-arbejdet.

Sagsbehandling

Når der søges om spildevandstilladelse (tilslutningstilladelse), er det vigtigt at søge i god tid, da der er sagsbehandlingstid hos Faxe Kommune. For at opnå en hurtig sagsbehandlingstid, er det vigtigt at alle oplysninger fremgår i ansøgningen.

Sagsbehandlingstiden er 3-6 måneder. Vi kigger på den så hurtigt som muligt, når vi har modtaget alle oplysninger.

Andet

Hvis virksomheden har andet spildevand end processpildevand og regnvand, f.eks. klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o. lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes det håndteres.

Kontaktoplysninger til Faxe Kommune:

Center for Plan og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon til Natur & Miljø: 56203071

Mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

