



Postadresse:
Natur
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Natur
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203039
www.faxekommune.dk

Dato: 18. februar 2025

Sagsnummer:
06.02.02-P19-2-23

KS: Jhhne

Afgørelse om nedklassificering af Faxe Å sideløb I, II og IIA

Faxe Kommune træffer hermed afgørelse om, at de rørlagte vandløb Faxe Å sideløb I, II og IIA nedklassificeres til private vandløb i deres fulde længde, dvs.:

- Sideløb I fra station 0-344
- Sideløb II fra station 0-519
- Sideløb IIA fra station 0-115

Nedklassificering betyder, at strækningerne overgår fra offentlige vandløb til private vandløb. Den største ændring for dig er, at du bliver ansvarlig for vedligeholdelse af den del af vandløbet, som du ejer, se vedlagte matrikeloversigt i bilag 1.

Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbslovens¹ §10 og §3 i bekendtgørelse nr. 838 om klassifikation og registrering af vandløb².

Nedklassificeringen er gældende fra **1. juni 2025**. Inden overdragelsen har Faxe Kommune foretaget de fornødne udbedringer og vedligeholdelse, således at vandløbene overdrages til bredejerne i regulativmæssig tilstand, se nærmere beskrivelser under afsnittet 'Redegørelse'.

Fremtidig vedligeholdelse

Den tidligere vedligeholdelse af vandløbene har i al væsentlighed bestået i at spule rørledningen ved behov og fjerne sand fra sandfangsbrønde.

Klassifikationen ændrer ikke på ejerforholdet, men afgør kun hvem, der har vedligeholdelsespligten. Alle vandløb ejes af dem, der har grund ned til, eller hen over, vandløbet, altså bredejerne. Vedligeholdelsen kan aftales

Du bør bruge Digital Post eller sende/aflevere et fysisk brev, hvis du vil skrive til os. Sådan beskytter du bedst dine oplysninger.

Dine personoplysninger passer vi godt på. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har på www.faxekommune.dk

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb

indbyrdes mellem lodsejerne, men som udgangspunkt vil man have ansvaret for at vedligeholde den strækning, man selv ejer.

Som ejer skal du fra 1. juni 2025 sikre:

- At det rørlagte vandløb kan aflede vand i dets fulde dimension på din ejendom.
- At rørlagte strækninger på din ejendom vedligeholdes efter behov. Vi anbefaler at efterse brønde årligt, for private vandløb er der ikke krav til hvornår, eller hvor ofte vandløb, og brønde tilses.

Redegørelse

Faxe Å sideløb I, II og IIA er henholdsvis 344, 519 og 115 meter lange. En del er rørlagt på nær de sidste 298 meter i sideløb II.

Vandløbene løber i rør fra Ø25 til Ø40 cm og det åbne tracé har en bundbredde på 50 cm. Dimensionsskemaer fra regulativet vedlægges som bilag, hvor skift mellem rørdimensioner og placering af brønde kan ses.

Vandløbene er ikke målsat i vandområdeplanerne eller udpegede som beskyttede vandløb³.

Hvorfor vil Faxe Kommune nedklassificere vandløb?

Kriterierne for den nuværende klassificering af vandløbene i Faxe Kommune har ikke været ensrettet i de tre tidligere kommuner Rønnede, Fakse og Haslev. Efter kommunesammenlægningen i 2007 medfører det en ulighed i den service, som lodsejerne modtager fra Faxe Kommune.

Faxe Kommune har opdateret kriterierne for nedklassificering til:

- Vandløb anlagt til særlige, private formål.
- Vandløb, der primært tjener til afvanding af private arealer.
- Vandløb, der primært tjener til afledning af spildevand fra få ejendomme.

Faxe Kommune vil som udgangspunktet kun afholde udgifter til de vandløb, som har offentlig interesse. Offentligt vand kan være regnvand fra byer, spildevand fra spildevandsoverløb, udledninger fra renseanlæg og vejvand fra offentlige veje.

Hvis andelen af offentligt vand i vandløbet er under 20%, kan vi vurdere, at vandløbet ikke har offentlig interesse, men det afhænger altid af en konkret vurdering af vandløb og opland.

Vurdering af den offentlige interesse i vandløbene

De nedklassificerede vandløb afvander hovedsageligt private landbrugsarealer. Der redegøres nærmere for de specifikke vandløb herunder:

Sideløb I

³ Efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandløbets opland er 0,53 km², hvoraf 0 % er offentlige arealer. Hovedvægten af oplandet er intensive landbrugsarealer, som udgør over 90 % af oplandet.

Idet der ikke er offentlige arealer eller veje i oplandet, er der ikke afstrømning fra offentlige arealer til vandløbet. Det er derfor vores vurdering, at sideløb I opfylder kriterierne for, hvornår vandløb skal nedklassificeres, idet vandløbet er anlagt til særlige formål, samt det primært tjener til afledning af vand fra private arealer og ejendomme.

Sideløb II og IIa

Vandløbenes opland er 0,72 km², hvoraf 0 % er offentlige arealer. Hovedvægten af oplandet er intensive landbrugsarealer, som udgør over 80 % af oplandet.

I det der ikke er offentlige arealer eller veje i oplandet, er der ikke afstrømning fra offentlige arealer til vandløbene. Det er derfor vores vurdering, at sideløb II og IIa opfylder kriterierne for, hvornår vandløb skal nedklassificeres, idet vandløbene er anlagt til særlige formål, samt det primært tjener til afledning af vand fra private arealer og ejendomme.

Fælles for alle sideløb

Samlet set er der ikke offentlige afvandings- eller miljømæssige interesser tilknyttet strækningerne, som kan begrunde, at vandløbet skal bibeholdes som offentligt.

Vores beregninger på opland og afstrømning vedlægges som bilag. Der er en større afstrømning fra befæstede arealer (så som veje og byer) end fra ikke-befæstede arealer. Det er der taget højde for ved beregning af mængden af offentligt vand i vandløbet, og det derfor, at der er forskel i procent- og afstrømningstal for forskellige arealtyper heriblandt befæstede arealer.

Gennemgang og vedligehold af vandløbet

Faxe Å sideløb I, II og IIa er blevet gennemgået ved en fælles besigtigelse med de fremmødte lodsejere d. 30. oktober 2024. Ved gennemgangen blev der fundet enkelte vedligeholdelsesbehov:

- Sideløb II: Punktoprensning ved rørudløb til åbent tracé

Ovenstående vedligeholdelsesarbejde er udført i januar 2025.

Faxe Kommune har tidligere efterset brøndene efter regulativets bestemmelser, og ledningerne er spulet efter behov. Spuling af ledningerne er sket sjældent, da det store vandflow gennem rørene tager evt. sand mv med sig, og der efterlades derfor sjældent sandaflejringer i selve rørene.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at vandløbene nu er vedligeholdet i overensstemmelse med regulativet inden overdragelse⁴.

Politisk behandling

Sagen blev forelagt Teknik & Miljøudvalget til afgørelse den 14. januar 2025. Teknik & Miljøudvalget besluttede, at vandløbet skulle

⁴ Ifølge §3, stk. 5 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb

nedklassificeres, men udvalget ønsker også en dialog med lodsejerne om mulige projekter.

Sagen kan læses under punkt 4-7 her:

<https://dagsordener.faxe-kommune.dk/vis?Referat-Teknik-%26-Miljoedvalget-d.14-01-2025-kl.19.15&id=d5eca311-7075-45bb-9c7f-2f4f76e82736>

Mulighed for fremtidig restaurering af vandløbene

Faxe Kommune arbejder med forskellige projekter, hvor vandmiljøet i vores vandløb forbedres. For rørlagte vandløb handler det om genåbninger, hvor vandløbene lægges tilbage til åbne vandløbsstrækninger. Dette giver både bedre levesteder for fx fisk og vandløbsinsekter i vandløbene, ligesom kapaciteten i vandløbssystemerne typisk også øges.

Hvis du er interesseret i at høre mere om disse muligheder, må du gerne kontakte os. Det kan også være ude i fremtiden, hvis du overvejer udskiftning af flere rør, som begynder at være udtjente på et tidspunkt.

Væsentlighedsvurdering

Natura 2000

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen⁵, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 ”Søer ved Bregentved og Gisselfeld” er beliggende ca. 5 km fra Faxe Å sideløb I, II og IIA.

Natura 2000-området er særligt blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende rørhøge i områdets søer. Derudover er to af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som habitatområde for naturtypen næringsrig sø. Rørhøge yngler i områdets vådområder hvor der findes veludviklede rørskov. Derudover benytter de sig af de dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragerer.

Vi vurderer, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget på grund af projektets meget lokale påvirkning og den store afstand til det nærmeste Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

Der er fundet springfrø og stor vandsalamander i og nær oplandet til de fem sideløb. Derudover er flagermus er vidt udbredt i Faxe Kommune, og vi finder dem i næsten alle de ældre skove, som vi undersøger. Der er endnu ikke kortlagt for flagermus i skovområderne i dette område, men det er vores vurdering, at flagermus kan fouragere langs skovbrynene i Sneden og over hovedløbet af Faxe Å.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

I det der alene er tale om en overdragelse af vedligeholdelsespligten, er det vores vurdering, at det ikke har indflydelse på de bilag IV arter, som fouragerer i området eller på deres levesteder. Der ændres ikke ved vandløbenes placering eller form.

Parthøringer og offentliggørelse

Forslaget om nedklassificering har været i høring hos bredejerne fra den 30. september til den 10. november 2024. Faxe kommune har modtaget 1 høringssvar, som blev besvaret i en hvidbog, der er forelagt den politiske behandling. Hvidbogen vedlægges også som bilag på denne afgørelse.

Denne afgørelse annonceres på Faxe Kommunes hjemmeside.

Bemærkninger og indsigt i sagen

Du kan få aktindsigt i sagen, det vil sige, at du har mulighed for at se sagens dokumenter og få en kopi af dem. Det kan aftales på telefonnummer 56 20 30 64 eller med undertegnede.

Hvis du har spørgsmål til dette brev, eller til sagen generelt, er du velkommen til at kontakte mig enten ved at besvare som digital post, via mail aplan@faxekommune.dk eller på telefonnummer 56 20 30 39.



Med venlig hilsen

Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder

Bilag

- Bilag 1: Oversigtskort
 - Bilag 2: Klagevejledning
 - Bilag 3: Dimensionsskema fra nuværende regulativ
- Vedhæftet separat:
- Bilag 4: Beregninger af afstrømning til vandløbene
 - Bilag 5: Hvidbøger

Bilag 1: Oversigtskort



Oversigt over opland for sideløb I ses med lilla og vandløbet med blå. Derudover fremgår en tabel over de ejendomme, som sideløb I ligger på, og som dermed får en vedligeholdelsespligt med nedklassificeringen.



Bilag 2: Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Du må ikke udnytte tilladelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din NemID. Klageportalen sender automatisk klagen vider til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Du betaler med betalingskort i Klageportalen. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er klageberettigede på større sager om vandløbsregulering, -vedligeholdelse og -restaurering.

Du er velkommen til at ringe til afdelingen på tlf. 56 20 30 64, når klagefristen er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Bilag 3: Dimensionsskemaer fra nuværende regulativ

Station m	Vandløbs bundkote/ afsatskote cm DNN	Bundbredde/ afsatsbredde eller rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg (øvre profil)	Anmærkning
Sideløb I					
0	3639	x	x	x	
		Ø40	0,7		
344	3616	x	x	x	Udløb Fakse å
Sideløb II					
0	3657	x	x	x	
		Ø20	0,5		
223	3645	x	x	x	Rørudløb
		50	0,5	1	
519	3630	x	x	x	Udløb Fakse å
Sideløb IIa					
0	3647	x	x	x	
		Ø30	1,0		
115	3635	x	x	x	