



LANDBRUGSLAUGET AMBA

Kulagervej 23

4653 Karise

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203046
www.faxekommune.dk

Dato: 11. juli 2025

Sagsnummer:
06.02.03-P19-2-25

Tilladelse til regulering af brinker i Tryggevælde Å samt til at afbryde dræn på Brinkholm Enge

Ejendommen: Kulagervej 23, 4653 Karise

Beliggende: Matrikel 2a St. Linde By, Karise

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til at afbryde dræn på matrikel 2a St. Linde By, Karise samt til at ændre brinkerne på en strækning af Tryggevælde å.

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens¹ § 17 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.² § 3. Tilladelsen offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside den 11. juli 2025. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. den 8. august 2025. Klagevejledning fremgår af bilag 2.

Projekter vedrørende vandløbsregulering er desuden omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter³, bilag 2 punkt 10f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Faxe Kommune har udført VVM-screening af projektet og har den 11. juli 2025 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Faxe Kommune har desuden den 11. juli 2025 meddelt landzonetilladelse⁴ til projektet samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁵ § 16 (åbeskyttelseslinje).

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 om vandløbsloven af den 25. november 2019.

² Bekendtgørelse nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. af den 27. juni 2016

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af den 3. januar 2023.

⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 572 om planlægning af den 29. maj 2024 - § 35

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 927 om naturbeskyttelse af den 28. juni 2024

Vilkår for projektet

Generelle vilkår

1. Hvis Museum Sydøstdanmark ønsker at foretage forundersøgelse af området, skal de ske før dispensation kan udnyttes
2. Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen.
3. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år.
4. Afstrømning fra opstrømsliggende ejendomme må ikke reduceres som følge af projektet.
5. Drænafløb fra opstrømsliggende arealer skal have frit afløb og afstrømningskapaciteten må ikke ændres.
6. Der må ikke være permanent sammenhæng mellem paddeskrab samt meanderbue og Tryggevejle Å. Paddeskrab som meanderbue skal etableres højere i terræn end Tryggevejle Å, så det sjældent oversvømmes.
7. Afskæring af dræn og regulering af brinker må ikke give anledning til erosion – og dermed følgende materialetransport - til Tryggevejle Å.
8. Der må i forbindelse med projektet ikke ændres på de regulativmæssige bundkoter eller bundbredder i Tryggevejle Å.
9. Anlægsarbejdet skal tilrettelægges, så det nedstrøms vandløb påvirkes mindst muligt. Arbejdet må ikke give anledning til en øget sedimentering eller anden forurening i de nedstrøms vandløb.
10. Udspredning af opgravet jord i forbindelse med omlægningen skal ske jf. landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen.
11. Faxe Kommune skal underrettes senest én måned efter arbejdet er afsluttet.

Skulle der fremkomme spor af fortidsminder under arbejdet skal arbejdet indstilles på det pågældende sted og Museum Sydøstdanmark skal kontaktes på tlf. 70701236.

Hvis der under anlægsarbejdet sker uheld, der medfører forurening eller fare for forurening, eller I støder på forurening, så har I pligt til at kontakte tilsynsmyndigheden⁶ (Faxe Kommune).

⁶ Jf. lovbekendtgørelse nr. 48 om miljøbeskyttelse af den 12. januar 2024 - § 71

Redegørelse

Formål:


Foreningen Andelsgaard, Brinkholm, Kulagervej 23, 4653 Karise ønsker at skabe en større biodiversitet på deres matrikel 2a St. Linde By, Karise. Dette ved at øge antallet af våde og fugtige levesteder endvidere at skabe bedre forbindelse mellem Tryggevælde Å og ådalen. Det skal ske ved at

- tage et område ud af omdrift ved at afbryde drænene, både de dræn, der afvander selve området og de dræn som tilfører vand fra opstrøms liggende arealer.
- skabe områder for padder, og andre dyr og planter, der er tilknyttet stillestående vand
- at få Tryggevælde å til at fremstå mere terrænnært,
- at fortsætte udviklingen af en næringsfattigt eng.
- mindske udvaskningen af næringsstoffer til Tryggevælde å.

Projektområdet

Det aktuelle projektområde ligger mellem Tryggevælde å mod syd og et levende hegn med beskyttet dige og med en åben grøft mod nord. Området afgrænses naturligt mod øst og vest af åen og det levende hegn.

I den østlige del af området findes umiddelbart to nord-syd gående dræn. Disse afbrydes og føres via fordeler grøfter til overflade og ud på terræn. Midt i området ligger muligvis et større internt drænsystem, der ikke modtager vand udefra. Bunden af drænsystemet afbrydes og vandet føres til terræn og overrisler den sydlige del af området. Mod syd ligger måske flere mindre drænsystemer, der afvander lokalt. Disse dræn afbrydes.



Figur 1. Overordnet ide og forslag til placering, at de forskellige elementer.

Siden 2017 har der været slået høslæt på arealet. Området har været en del af økologisk drevet landbrug i mere end 20 år.

Paddeskrab og meanderbue-sø

Der ønskes etableret et vandhul, der kan være til gavn for blandt andet padder. Skrabet etableres på det fladeste områder og med svagt fladende skråninger 1:5 – 1:10. Da terrænet skråner, vil der naturligt komme en forskel i skråningsanlæggene og dybden for at få det passeret bedst ind i terrænet. Den turkise afgrænsning i figur 1 viser, hvor paddeskrabet ønskes anlagt, med på en størrelse mellem 500-700 m². Det etableres, så det ikke har forbindelse til dræn. Det etableres så højt i terrænet, at Tryggevejle Å sjældent vil kun oversvømme det.

Nord for Tryggevejle Å søges om at lave en mindre biodiversitetssø, som anlægges som en meanderbue, hvor Tryggevejle Å kan oversvømme søen ved store vandføringer. Søen etableres med et areal på mellem 500 og 1000 m² indenfor afgrænsningen vist med lilla i figur 1.

Regulering af brinker

Ved store afstrømninger og ved vandløbsvedligeholdelsen er der igennem årene lagt materiale op på vandløbskanten. For at få en bedre sammenhæng mellem vandløbet og det omgivende terræn vil brinkerne blive mere flade. Dette ved at fjerne 0,25-100 cm af brinken og dermed få et mere fladt anlæg 1:3 – 1:10. Det vil medvirke til at diversiteten af planter langs vandløbet vil forøges.

Der vil blive gravet af brinken på to strækninger af hver 90 – 100 meter indenfor afgrænsningen vist med orange på kortet i figur 1.



Brinkerne nedstrøms Storkebæks udløb, hvor anlægget kan gøres fladere på den nordlige side (til højre på fotoet) (FOTO: UDE)



Eksempel på brinker, der får vandløbet til at syne mere terrænnært. (Foto: UDE)

Afskæring af dræn og overrisling

De to dræn fra nord - markeret med 1 og 2 på figur 1 - bliver ændret, således at drænrøret bliver fritlagt, så vandet kommer ud på terræn ca. 3 – 5 meter nedstrøms skel. Dermed bliver det beskyttede dige ikke påvirket. Ved drænudløbene etableres en tværgående mini grøft for fordeling af vandet.

Herudover afbrydes fire interne drænsystemer markeret med 3-6 på kortet i figur 1. Det sker ved at etablere fordelergrofter og ødelægge drænene nedenfor. Hvis der findes yderligere dræn i området, vil de blive afbrudt på samme måde som de øvrige.

Placering af jord

Den jord der kommer i overskud fra skrab og ændring af brinker placeres på samme matrikel så materialet forstærker de eksisterende konturer i terrænet. Der er fokus på ikke at placere det næringsrige materiale fra brinkerne på nogle af de næringsfattige områder på det øvrige markstykke - og i det hele taget at undgå at placeringen af overskudsmaterialet bliver synligt landskabsmæssigt.

Tidsplan:

Projektet forventes udført sommer/eftersommer 2025.

Ansøger forventer at gennemføre projektet i etaper.

- Første etape: overrisling ved afbrydelse af dræn, skrab og meandersø etableres i august-september 2025. Anlægsarbejdet udføres med maskiner få dage ad gangen og kun i dagtimerne. Samlede antal dage med maskiner på arealet forventes at udgøre højst 7 dage.

Anlægsarbejdet ønskes udført i den tørreste periode for at undgå skader på jordstrukturen og dermed sikre et godt resultat.

- Anden etape: Ændring af brinkanlægget i Tryggevælde Å anlæg inden efterårsgrødeskæringen og inden vandstanden stiger i åen. Samlet set forventes anlægsarbejdet af kunne udføres på højst 5 arbejdsdage.

Overskudsjorden fordels med det samme.

Økonomi:

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger.

Fremtidig drift af arealet

Siden 2017 har der været høslæt på arealet. Området har været en del af økologisk drevet landbrug i mere end 20 år.

Efter projektets udførelse, vil området udgå af omdrift og blive afgræsset. Området er privat men offentlig tilgængeligt via trampesti etableret i 2011.

Kommunens vurdering af projektet

Tryggevælde Å

Tryggevælde Å er et offentligt vandløb, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektstrækningen befinder sig på nordsiden af Tryggevælde Å fra st. ca. 10.900 - 11.500. Faldet på projektstrækningen er på mellem 0,5 – 2,1 promille.

Tryggevælde Å er omfattet af Vandområdeplan 2021-27 og har en målsætning på God økologisk tilstand. Den aktuelle tilstandsvurdering er dog Dårlig økologisk tilstand. Der er derfor også udpeget indsats i form af mindre strækningbaserede restaurering på en stor del af vandløbet – herunder projektstrækningen omfattet af denne tilladelse.

Da Tryggevælde Å er et offentligt vandløb på projektstrækningen, har Faxe Kommune vedligeholdelsespligten. Vandløbets klassifikation ændres ikke ved dette projekt og Faxe Kommune vil stadig varetage vedligeholdelsen af vandløbet. Vandløbsregulativet for Tryggevælde Å vil også fortsat være gældende.

Miljømæssig vurdering

Formålet med projektet er at genskabe noget naturlig interaktion mellem Tryggevælde Å og det vandløbsnære engområde. Engområdet er tydeligt afgrænset ved et stort fald op mod de omkringliggende landbrugsarealer.

Det skal ske ved en kombination af at afskære dræn og lade drænvandet løbe via fordelingsgrøfter ud på terræn samt at flade vandløbsbrinkerne ud på delstrækninger, således at vandløbet kommer tættere på terræn. Det giver en bedre mulighed for at oversvømme de vandløbsnære arealer.

Ved at skabe bedre forbindelse mellem vandløbet og dets omgivelse, opnås en længere overgangszone mellem land og vand til gavn for især de planter,

der er knyttet til denne – med afledte positive effekter på smådyr og fisk. Det er positivt i forhold til at kunne opnå målopfyldelse i vandløbet.

Da drænene afbrydes og der derved vil ske en omsætning af organisk stof inden udløb i Tryggevælde Å, forventes det ligeledes, at have en positiv påvirkning af vandløbet. Da afbrydelse af dræn kan øge næringsindholdet i jorden, afbrydes drænene ikke på hele arealet, for ikke at næringsberige hele arealet.

Det er vores vurdering, at dette projekt vil bidrage positivt mod målopfyldelse for den økologiske tilstand i Tryggevælde Å både for planter, fisk og smådyr.

Kommunen har lagt vægt på, at projektet samlet set forbedrer forholdene for planter, fisk, andre vandlevende dyr og padder, og at det omkringliggende miljø ikke vil blive påvirket negativt af projektet.

Hydraulisk vurdering

Projektet vil ikke ændre på vandspejlskoten i Tryggevælde Å i forhold til det eksisterende, da der ikke ændres på koter i vandløbet.

Der vil på del-strækninger blive ændret på brinkanlægget, hvilket vil betyde et mere terrænnært profil. Det vand, der i perioder med stor afstrømning, vil løbe på terræn, vil blive inden for projektområdet, da der er terrænforskel på 5-6 fra Tryggevælde Å og til skellet til nabomatriklen.

Højeste vandspejlskote i projektområdet, forventes ikke at blive højere efter udførelse af projektet. Ændringen vil derimod bestå i, at der ved høje vandføringer, hurtigere vil stå vand på terræn end det er tilfældet i dag pga. den længere overgangszon mellem vandløb og eng. Og grundet det store fald på 5-6 meter fra nabomatrikel til vandløb, vil det være usandsynligt at højeste vandspejlskote ændres således at naboarealer bliver berørt anderledes end hidtil.

Afskæringen af de to dræn der kommer fra det opstrøms dyrkningsareal, vil ske ca. 3 – 5 meter nedstrøms skel, ved at drænrørene bliver fritlagt til en tværgående mini grøft, der fordeler vandet videre ud på terræn. Dermed ændres ikke på vandets naturlige afløb fra de opstrøms arealer til Tryggevælde Å. afstrømningen vil ske via åben grøft og på terræn i stedet for i drænrør. Afstrømningsvej eller kapacitet ændres ikke. Der er stillet vilkår i tilladelsen om, at der skal være frit afløb – med nuværende afstrømningskapacitet – fra dræn fra de opstrøms arealer.

Naturbeskyttelse

Faxe Kommune har i 2023 vurderet, at området ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000-områder og særligt beskyttede arter

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen⁷, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette

⁷ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

Projektområdet ligger ikke inden for Natura 2000. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 149 "Tryggevælde Ådal", som starter ca. 5,5 km. længere nedstrøms i Tryggevælde Å.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte vandløbet og de store lavbundsarealer langs åen, herunder er der særligt fokus på områdets mange rigkær og dets tilknyttede flora og fauna. Derudover findes der tre arter på udpegningsgrundlaget; kildevældsvindelsnegl, skæv vindelssnegl og bredøret flagermus, som alle også er tilknyttet til vådområderne i ådalen.

Vi vurderer, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget på grund af projektets meget lokale påvirkning og dermed afstanden til Natura 2000-området.

Bilag IV arter

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over beskyttelseskrævende dyre- og plantearter, som EU's medlemslande er forpligtet til at beskytte. Disse arter er beskyttet både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. For bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområder.

300 meter vest for projektområdet er der i 2010 fundet springfrø og 450 meter øst for området er det i 2022 registreret stor vandsalamander. Nord for området er der observeret rød glente.

Springfrø

I perioden efter 2010 er der ikke fundet springfrø i projektområdet og den er ikke specifik eftersøgt i de senere år. Projektområdet er ikke et yngleområde, da der for nuværende ingen vandhuller er. Projektområdet kan muligvis være fourageringsområde, da det ligger indenfor 300 meter fra ynglestedet, men det er ikke et oplagt fourageringsområde på grund af den nuværende drift af arealet.

Springfrøen er ikke specielt kritisk i sit valg af ynglevandhuller, men ses overvejende i relativt lysåbne og ikke alt for forurenede vandhuller. Springfrøen foretrækker vandhuller beliggende i eller nær løv- eller blandingsskove, men kan også findes i fx markvandhuller. Arten findes ofte ynglende i de samme vandhuller som de to andre brune frøer butsnudet frø og spidssnudet frø. Som mange andre frøer undgår helst vandhuller med fisk eller ænder, der kan æde ynglen.

Uden for yngletiden opholder frøerne sig langt væk fra ynglevandhullet, ofte mellem 100-700 meter væk, og gerne i lysåbne arealer i løvskov. De kan dog også forekomme på blandt andet græsmarker, i skovbryn og i haver. Den klarer sig derfor bedre end de andre brune frøer i landbrugsområder med få og spredte vandhuller, fordi den kan vandre lange strækninger hen over markerne.

Springfrø overvintrer på land og vandrer til vandhullerne allerede fra februar måned. Hannerne vandrer dertil først, og hunnerne vil i reglen først ankomme fra starten af marts. Æggene lægges omkring 1. april, og klækkes efter 20-50 dage. Frøerne går på land i begyndelsen af juli. Den overvintrer på land i Danmark og går i dvale sidst i oktober.

De største trusler mod springfrøen er opfyldning, udtørring og forurening af deres vandhuller, men også tørlægning af rørsumpe og omlægning af løvskove til nåleskov, hvormed frøernes opholdssteder på land forsvinder. Tilgroning og udsætning af fisk også med til at forringe deres levesteder.

I anlægsfasen, der strækker sig fra starten af august til slutningen af september med få dages arbejde med maskiner ad gangen, vil der inden anlægsarbejdet blive tjekket, at der ikke er padder i projektområdet. Springfrø opholder sig nær ynglevandhullet sidst på sommeren og derfor forventes de ikke at være i projektområdet i anlægsfasen.

Da projektets formål er at forbedre biodiversiteten i området især på de fugtige og våde biotoper, vurderes det at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på springfrø.

Stor vandsalamander

I 2022 er stor vandsalamander fundet 450 meter øst for projektområdet i et vandhul. De er ikke eftersøgt specifikt i projektområdet. Grundet projektområdets karakter af græsmark med høslæt, er den ikke et egnet habitat hverken som yngle-, raste- eller fourageringsområde.

Stor vandsalamander befinder sig på land en stor del af året. Her findes den især i haver og skove hvor den kan finde føde samt egnede frostfrie steder den kan overvintrer. Den er mest aktiv om natten og om dagen gemmer den sig i huller i jorden, i brønde eller under grene og lignende. De voksne individer bevæger sig sjældent over 250 meter væk fra yngledammen. Ikke-kønsmodne individer kan dog opsøge nye vandhuller mere end 1 kilometer væk fra et ynglevandhul for at fouragere.

Arten kommer frem fra deres dvale i foråret cirka marts-april hvorefter den vandrer ned til vandhullerne. Den foretrækker vandhuller som er solbeskinnede, har rent vand og en god undervandsvegetation og gerne i nærheden af skov. De kan dog også findes i vandhuller midt ude på dyrkede marker. Vandhullerne er oftest mellem 50 m² og 250 m², men kan være over 1 hektar store. Man vil sjældent finde stor vandsalamander i vandhuller, som har surt vand eller hvis der er fisk i vandhullet, da disse spiser salamanderens æg og unger.

Salamanderne opholder sig i vandhullerne indtil slutningen af sommeren hvor parringen slutter. I sensommeren forlader de voksne individer vandhullet for at finde et passende overvintringssted.

De største trusler for salamanderne er udsætning af fisk samt opfyld og dræning af deres vandhuller. Derudover er tilgroning og overskygning også med til at forringe deres levesteder.

For at undgå udtørring er stor vandsalamander kun aktiv i nattimerne og raster under sten, træbevoksning eller i haver i dagtimerne, derfor forventes de ikke at være i projektområdet under anlægsarbejdet.

Da projektets formål er at forbedre biodiversiteten i området især på de fugtige og våde biotoper, vurderes det at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på stor vandsalamander.

Offentlig høring

Projektbeskrivelsen har været i de lovpligtige 4 ugers offentlig høring på kommunens hjemmeside frem til den 1. juni 2025. Vi har modtaget 2 høringssvar fra:

1. Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark har i deres udtalelse af den 12. maj 2025 oplyst, at de har udført en arkivalisk kontrol og meddelt, at der er registreret kendte fortidsminder på og omkring det berørte areal på begge sider af Tryggevej Å.

Museet vurderer, at der er en risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder ved det planlagte anlægsarbejde og vil derfor anbefale, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse eller at anlægsarbejdet udføres under arkæologisk overvågning.

Faxe Kommunes bemærkning til høringssvaret:

Da der ikke er fortidsmindebeskyttelseslinje omkring nogen kendte fortidsminder på arealet, så skal Faxe Kommune ikke meddele nogen dispensation. Men vi har oplyst ansøger om, at de skal tage kontakt til museet i god tid inden påbegyndelse af anlægsarbejdet, med henblik på at anmode dem om en forundersøgelse af arealet.

2. HESSELBJERG AGRO A/S, Åshøjvej 2, 4681 Herfølge

Hesselbjerg Agro gør i høringssvar af den 12. maj 2025 indsigelse mod gennemførelse af projektet i dets nuværende form. Projektet vil efter deres vurdering få direkte indvirkning på afvandingen af deres marker, særligt i form af nedsat afstrømningshastighed og risiko for, at der i fremtiden ikke kan sikres et frit og velfungerende udløb.

Såfremt projektet ønskes gennemført, kræves det, at deres eksisterende dræn forlænges og rørføres uden om hele projektområdet i en separat, lukket ledning frem til udløb i Tryggevej Å efter projektområdet. Det er afgørende, at denne løsning sikrer et fysisk dræningsforløb og bevarer den nuværende afstrømningshastighed og kapacitet, så afvandingsforholdene på deres mark ikke påvirkes negativt – hverken ved nedsat gennemstrømning, forsinket afløb eller opstuvning.

Skulle der – som følge af projektets ændringer i dræn og afvandingsforhold – opstå en forringelse i vandføring eller afstrømningshastighed fra deres marker, uanset årsag eller utilstrækkelig kendskab til eksisterende drænplaceringer, forventes det, at disse forhold reetableres af projektholder, så de svarer til forholdene før projektets gennemførelse.

Det bemærkes, at Tryggevælde Å har et opland på mere end 123 km², hvilket betyder, at vandmængder og afstrømningstrykket i området er betydeligt. Ændringer i gennemstrømningsforhold – som fx forsinket gennemløb eller hæmmet afstrømning – vil derfor få konsekvenser. Og derfor ønskes svar på

- Hvad den forventede vandspejlskote bliver i åen efter projektets gennemførelse, sammenlignet med den nuværende.
- Om projektet sikrer, at højeste vandspejlskote i projektområdet ikke kommer til at overstige laveste udløbskote fra mine dræn.
- Hvordan projektets angivne "forsinkelse af gennemløbet" forventes at påvirke de faktiske afvandingsforhold for opstrøms beliggende arealer, herunder min ejendom.

Faxe Kommunes bemærkning til høringssvaret:

Vedr. afledning af vand fra dræn til terræn

Faxe Kommune forstår af høringssvaret, at Hesselbjerg Agro er bekymret for om projektet ændrer på afvandingen fra deres arealer i strid med vandløbslovens § 6.

Det er vores vurdering, at projektet ikke ændrer på vandets naturlige afløb fra markarealet og til Tryggevælde Å. Vandet vil blive ledt til Tryggevælde Å via åbne grøfter og på terræn i stedet for i drænrør. Afstrømningsvej og kapacitet ændres ikke. Der vil blive stillet vilkår i tilladelsen om, at der skal være frit afløb – med nuværende afstrømningskapacitet – fra dræn fra de opstrøms arealer.

Fra matrikelstel og til Tryggevælde Å er der et fald på 5-6 meter over en 120 meter lang strækning. Det vil sige et væsentligt fald, der sikrer, at der ikke opstår opstuvning i drænene opstrøms, når vandet udledes på en - i øvrigt stor - terrænflade.

Når der i projektbeskrivelsen angives en "forsinkelse af gennemløb", så drejer det sig ikke om en forsinkelse i drænsystemet. Der vil naturligt ske en forsinkelse inden for projektområdet, når vand ledes ud på terræn, frem for at løbe i et drænrør. "Forsinkelsen" vil derfor være på projektarealet og ikke i det opstrøms drænsystem. Formålet med projektet er netop at få vandet til at løbe langsommere over terrænet og gøre dette vådere – men kun inden for projektarealet.

Da ændringen fra lukket til åben afledning ikke vurderes at være i uoverensstemmelse med vandløbsloven, når afstrømningen ikke ændres, så vurderer vi ikke, at der er hjemmel i vandløbsloven til, at kræve dræn omlagt. Intentionen med projektet er netop at få vandet fra drænene igennem åbne grøfter og terræn i stedet for i rør, for at prøve at føre hydraulikken tilbage til en naturlig afstrømning.

Vi vil som sagt stille vilkår om, at afstrømning ikke må forringes fra opstrøms arealer, at afløb skal være frit og udledningskapaciteten fra dræn den samme.

Vandspejlskote i Tryggevejle Å

Projektet vil ikke ændre på vandspejlskoten i Tryggevejle Å i forhold til det eksisterende, da der ikke ændres på koter i vandløbet.

Der vil på del-strækninger blive ændret på brinkanlægget, hvilket reelt vil betyde et mere terrænnært vandløbsprofil. Det vand, der i perioder med stor afstrømning, vil løbe til terræn, vil – på grund af den store terrænforskel - blive på ansøgers arealer.

Højeste vandspejlskote i projektområdet, vil ikke blive højere efter udførelse af projektet end i dag. Ændringen vil bestå i, at der ved høje vandføringer, formentlig hurtigere stå vand på terræn end hidtil. Da der ikke ændres i bundkoter i vandløbet, vil højeste vandspejlskote i anlægget samlet set ikke ændres væsentligt. Med den store terrænforskel på 5-6 meter fra matrikelskel til vandløb, forventes det usandsynligt at højeste vandspejlskote vil berøre de opstrøms arealer mere end hidtil.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal Faxe Kommune underrettes⁸.

Hvis der findes spor af fortidsminder, som for eksempel mørke nedgravninger med trækul, flintredskaber, knogler eller keramik, skal gravearbejdet straks standses og fundet meldes til Museum Sydøstdanmark. Ifølge Museumsloven kan en bygherre forud for igangsætning af et anlægsarbejde anmode museet om en udtalelse. I udtalelsen vurderer museet om det kan anbefales, at foretage en arkæologisk forundersøgelse eller om arealet kan frigives. Hvis arealet frigives og der mod forventning alligevel findes fortidsminder er det Slots- og Kulturstyrelsen, der bekoster en eventuel udgravning. Museet kan kontaktes på faxe@museerne.dk

Med venlig hilsen

Line Madsen
Miljømedarbejder

Bilag

Bilag 1: Kopister
Bilag 2: Klagevejledning
Bilag 3: Oversigtskor

⁸ Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1093 om miljøbeskyttelse af den 11. oktober 2024 - § 21

Bilag 1: Kopi af denne afgørelse er sendt til

HESSELBJERG AGRO A/S, Åshøjvej 2, 4681 Herfølge

Danmarks Jægerforbund	sager@jaegerne.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnfaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Faxe	faxe@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Fiskeriinspektorat Øst	inspektoratoest@lfst.dk
Friluftsrådet	Faxe@friluftstraadet.dk
Friluftsrådet Region Øst	lokalraad@friluftstraadet.dk
Kystdirektoratet	kdi@kyst.dk
Miljøstyrelsen Storstrøm	sto@mst.dk
Museum Sydøstdanmark	faxe@museerne.dk
Pionerer I Vandløbspleje	slagtersj@gmail.com
Slots- og Kulturstyrelsen	post@slks.dk
Sportsfiskerforbundet Sydsjælland	sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen	lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag 2: Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Du må ikke udnytte tilladelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af [Nævnenes hus](#). Du skal logge på portalen med din NemID. Klageportalen sender automatisk klagen vider til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Du betaler med betalingskort i Klageportalen. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er klageberettigede på større sager om vandløbsregulering, -vedligeholdelse og -restaurering.

Du er velkommen til at ringe til afdelingen på tlf. 56 20 30 64, når klagefristen er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.