



Energinet Eltransmission A/S  
Tonne Kjærsvej 65  
7000 Fredericia  
Att.: Sidsel Nørskov Thomsen

Postadresse:  
Natur & Miljø  
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00  
Telefax: 56 20 30 01  
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:  
Frederiksgade 9  
4690 - Haslev

Direkte: 56 20 30 09  
Mail: lhaua@faxekommune.dk

Dato: 30-08-2019  
j./sagsnr. 01.05.25-P25-3-19

## **Dispensation fra museumsloven til midlertidige gennembrud af 18 beskyttede diger i forbindelse med etablering af Baltic Pipe**

### **Diger beliggende mellem matriklerne:**

**2a Hemmestrup By, Everdrup (Næstved Kommune) og 20c Leestrup By, Kongsted (digeID 64887)**  
**20c Leestrup By, Kongsted og 1b Leestrup By, Kongsted (digeID 64898)**  
**1a Leestrup By, Kongsted og 13a Eskilstrup By, Kongsted (digeID 64255 og 64256)**  
**13a Eskilstrup By, Kongsted og 12e Hyllede By, Kongsted (digeID 64251)**  
**12a Hyllede By, Kongsted og 22 Hyllede By, Kongsted (digeID 64904)**  
**12g Hyllede By, Kongsted og 22 Hyllede By, Kongsted (digeID 64904)**  
**10h Hyllede By, Kongsted og 9a Hyllede By, Kongsted (digeID 64950)**  
**17a Orup By, Røholte og 2k Orup By, Røholte (digeID 64963)**  
**2k Orup By, Røholte og 1x Orup By, Røholte (digeID 65002 og 65003)**  
**8a Orup By, Røholte og 1af Vindbyholt By, Røholte (digeID 64964)**  
**8a Orup By, Røholte og 1b Orup By, Røholte (digeID 64966)**  
**1b Orup By, Røholte og 1af Vindbyholt By, Røholte (digeID 64964)**  
**1af Vindbyholt By, Røholte og 10a Røholte By, Røholte (digeID 65049)**  
**4f Røholte By, Røholte og 5c Røholte By, Røholte (digeID 65461)**  
**6d Røholte By, Røholte og 3a St. Elmue By, Røholte (digeID 65467)**  
**3a St. Elmue By, Røholte og 1a Strandegård Hgd. (digeID 65481)**  
**1a Strandegård Hgd. (digeID 65482)**  
**1a Strandegård Hgd. (digeID 80507)**

### **Ansøgningen**

Faxe Kommune modtog den 6. juni 2019 Energinets ansøgning om dispensation til at etablere gasrøledningen Baltic Pipe. Ansøgningen omfatter blandt andet etablering af ledningen igennem beskyttede sten- og jorddiger, der er omfattet af museumslovens<sup>1</sup> forbud mod tilstandsændringer.

Energinets ansøgning omfatter 11 diger. Ved kommunens gennemgang af gasrøledningens forløb, har vi fundet, at ledningen inklusive det omkringliggende arbejdsbælte kan komme i berøring med 18 diger.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (museumsloven).



Denne afgørelse omfatter derfor dispensation til midlertidigt at gennembryde 18 beskyttede diger.

Kommunens dispensation er nødvendig, fordi tilstandscændringen af digerne er omfattet af museumslovens § 29 a.

### Dispensation

Faxe Kommune giver hermed Energinet Eltransmission A/S dispensation<sup>2</sup> til midlertidigt at gennembryde de 18 ovenfor nævnte beskyttede diger i forbindelse med etablering af gasrørledningen Baltic Pipe.

Dispensationen gives på **vilkår** af, at:

- Arbejdsbæltets udstrækning reduceres til en maksimal bredde på 20 meter
- Der laves en tilføjelse til digesynsprotokollen med beskrivelse af de diger, der yderligere berøres og som pt ikke er beskrevet i protokollen (dvs. beskrivelse af digernes bredde og højde, vegetation og nære omgivelser, samt biologiske værdi)
- Digesynsprotokollen følges i forhold til protokollens bemærkninger om trævegetation m.m., der ikke skal berøres
- Digerne retableres til deres oprindelige udseende umiddelbart efter, at gasrørledningen er etableret
- Hvis der findes sten i digerne, skal stenene lægges tilbage med samme placering i forbindelse med retableringen
- Digerne retableres med 10 cm overhøjde, da jorden med tiden sætter sig (der benyttes råjord eller anden næringsfattig jord hertil)
- Digerne klappes fast med for eksempel bagsiden af en skovl for at undgå, at der opstår sadel i det retablerede dige
- I dokumenterer digernes udseende før og efter de midlertidige gennembrud og orienterer Slots- og Kulturstyrelsen, når retableringerne er gennemført.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

### Redegørelse

Energinet planlægger at nedgrave Baltic Pipe gasrørledningen på en ca. 7 km lang strækning i Faxe Kommune.

Den 6. juni 2019 søgte Sidsel Nørskov Thomsen på vegne af Energinet om dispensation hos Faxe Kommune til blandt andet at gennembryde 11 beskyttede diger midlertidigt i forbindelse med etablering af gasrørledningen. Ved kommunens gennemgang af ledningens forløb, har vi fundet, at gasrørledningen inklusive det omkringliggende arbejdsbælte kan komme i berøring med 18 beskyttede diger.

Digernes placering er markeret på kortudsnit vedlagt i bilag 1.

Etableringen af gasrørledningen vil foregå som beskrevet i bilag til Energinets ansøgning "Baltic Pipe – Anlægsbeskrivelse". Bilaget er vedlagt som bilag 2 til denne afgørelse. Arbejdsbæltets udstrækning vil ved de midlertidige digegennembrud blive reduceret til en total bredde på mellem 15-20 meter.

---

<sup>2</sup> jf. § 29j, stk. 2 i museumsloven



### **Begrundelse for afgørelsen**

Faxe Kommune har i sin behandling af ansøgningen lagt vægt på, at etablering af gasrørledningen Baltic Pipe varetager et væsentligt, samfundsmæssigt hensyn ved at sikre den dansk-norsk-polske gasinfrastruktur.

Yderligere er digegennembruddene, der sker i forbindelse med etableringen, midlertidige, idet digerne reetableres, efter etableringen er gennemført jf. de stillede vilkår.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at der kan gives dispensation til projektet, med baggrund i ovenstående begrundelser.

### **Andre nødvendige dispensationer/tilladelser**

Dags dato sender Faxe Kommune også dispensation til etablering af gasrørledningen Baltic Pipe igennem fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fortidsmindet med fredningsnummer 382716.

Faxe Kommune har aftalt med Energinet, at etableringen af gasrørledningen, inklusive arbejdsbælte samt evt. jordoplag, oplag af materiel m.v. holder sig udenfor det beskyttede vandløb Orup Bæk, således at en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven ikke er nødvendig.

Derudover har Faxe Kommune også holdt møde med Rambøll i foråret 2019 og gennemgået de kommunale dispensationer/tilladelser, der yderligere er nødvendige for projektets gennemførelse. Der søges løbende om disse tilladelser i forbindelse med de relevante delforløb i projektet.

### **Forhold til andre myndigheder**

Kommunen orienterer Museum Sydøstdanmark om dispensationen ved kopi af dette brev.

Faxe Kommune skal underrettes<sup>3</sup>, hvis der under jordarbejderne konstateres en forurening af jorden.

### **Fortidsminder**

Hvis du støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme<sup>4</sup>. Du skal derefter meddele fundet til Museum Sydøstdanmark (tlf. nr.: 70 70 12 36). Museet beslutter derefter, hvornår arbejdet kan genoptages.

### **Klagevejledning**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. museumslovens § 29t. Klage skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 27. september 2019.

Der klages via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og

<sup>3</sup> jf. § 21 i LBK nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

<sup>4</sup> § 27 stk. 2 i museumsloven



[www.virk.dk](http://www.virk.dk), som man logger på med Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager skal betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klageberettigede efter museumsloven er

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du er velkommen til at ringe til naturafdelingen på tlf. 56 20 30 61, når klagefristen er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

### **Søgsmål**

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 29 x, i museumsloven.

Med venlig hilsen

Linda Hau Andersen  
Naturmedarbejder

Bilag:

1. Oversigtskort med berørte diger
2. Bilag fra Energinets ansøgning "Baltic Pipe – Anlægsbeskrivelse"



Kopi af denne afgørelse sendes til:

1. Sidsel Nørskov Thomsen, Energinet, [snt@energinet.dk](mailto:snt@energinet.dk)
2. Ejere af de berørte matrikler
3. Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
4. Miljøstyrelsen, lokalafdeling Storstrøm, [sto@mst.dk](mailto:sto@mst.dk)
5. Danmarks Naturfredningsforening, [dnfaxe-sager@dn.dk](mailto:dnfaxe-sager@dn.dk)
6. Danmarks Naturfredningsforening Faxe, [faxe@dn.dk](mailto:faxe@dn.dk)
7. Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
8. Friluftsrådet Østsjælland, [oestsjaelland@friluftsradet.dk](mailto:oestsjaelland@friluftsradet.dk)
9. Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
10. Dansk Ornitologisk Forening Faxe, [faxe@dof.dk](mailto:faxe@dof.dk)
11. Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)
12. Slots- og Kulturstyrelsen Fortidsminder, [fortidsminder@slks.dk](mailto:fortidsminder@slks.dk)
13. Danmarks Jægerforbund, [sager@jaegerne.dk](mailto:sager@jaegerne.dk)
14. Museum Sydøstdanmark, [faxe@museerne.dk](mailto:faxe@museerne.dk)
15. Østsjællands Museum, [byggesag@oesm.dk](mailto:byggesag@oesm.dk)



## Bilag 1 – Oversigtskort med berørte, beskyttede diger

Placering af de 18 beskyttede diger, hvor der foretages midlertidige digegennembrud i forbindelse med etablering af gasrørledningen Baltic Pipe.

På de indsatte kortudsnit nedenfor viser de lilla linjer gasrørledningen inklusive arbejdsbælte (den maksimale udstrækning af arbejdsbæltet). Gule cirkler viser områderne, hvor der laves midlertidige digegennembrud. Digerne er markeret med orange-stiplede linjer. Lysegrønne cirkler viser fortidsmindebeskyttelseslinjer. Blå linjer viser beskyttede vandløb. Blåt polygon på Kortudsnit 3 viser digestrækning, hvor Energinet har oplyst, at gasrørledningen og arbejdsbæltet vil blive placeret således, at de ikke berører det beskyttede dige.



Kortudsnit 1. Faxe Kommune vestlig del (startende ved kommunegrænse til Næstved Kommune (grænsen er markeret med tyk rød linje))





Kortudsnit 2. Faxe Kommune, midterste del



Kortudsnit 3. Faxe Kommune, østlig del ud mod Faxe Bugt

**Bilag 2 - Bilag fra Energinets ansøgning "Baltic Pipe – Anlægsbeskrivelse"**

Vedhæftes afgørelsen

