



Faxe Forsyning
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte 56 20 30 39
aplan@faxekommune.dk

Dato 12. august 2022
Sags nr.: 06.02.16-P25-2-22

Tilladelse til udskiftning af bro over Karise Bæk ved Nørrebro

Ejendom: 4a Karise Gde., Karise
Beliggende: Ca. st. 1.552-1.558 i Karise Bæk

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til ny rørbro i vandløbet Karise Bæk ca. station 1.552-1.558 bag Skolegade 42.

Faxe Kommunes afgørelse er nødvendig, da der ikke må ændres på broer, overkørsler eller lignende over vandløb uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Karise Bæk er derudover udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelsesloven¹, hvilket betyder, at ingen må ændre vandløbets tilstand uden en forudgående dispensation.

Afgørelsen meddeles efter:

- Vandløbslovens¹ § 47
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration mv.'s¹ § 9
- Naturbeskyttelseslovens § 65

Der er fire ugers klagefrist på denne afgørelse. Du må tidligst udnytte tilladelsen, når denne klagefrist er udløbet, se mere under bilaget 'Klagevejledning'.

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VMM)¹ skal den relevante myndighed, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretage en vurdering af i hvilket omfang miljøet bliver påvirket af det. Idet reguleringens fysiske påvirkning er af begrænset karakter, har Faxe Kommune vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af reguleringsprojektet.

Tilladelsen er gyldig i tre år fra dags dato og med nedenstående vilkår.



Vilkår for tilladelsen

- Du skal anlægge rørunderføringen så minimum 1/4 af rørets diameter ligger under regulativmæssig vandløbsbund.
- Anlægsarbejdet må udføres mellem maj og oktober.
- Du skal udlægge en ny vandløbsbund gennem røret bestående af gydegrus og småsten.
- Entreprenøren skal sørge for, at fisk ikke kan komme ind i pumpe-slangen ved tørlægningen af arbejdsområdet. Dette kan gøres ved fx at lave en stenrede omkring pumpen i pumpe-sumpen, eller ved at opsætte et fintmasket net på fx 4-5 mm² opstrøms pumpe-sumpen.
- Vand fra overpumpning skal udledes under vandoverfladen nedstrøms arbejdsområdet. Entreprenøren skal sikre dette udlednings-område mod erosion ved at udlægge stenmaterialer, der dog ikke må ligge på en sådan måde, at de kan blokere eventuelle drænu-løb.
- Som kompensation for de smådyr, der måtte blive suget ind i pumpen skal du omplacere de sten i vandløbet, du udlægger nedstrøms arbejdsområdet i udledningsområdet, samt i stenreden såfremt denne metode benyttes, efter endt pumpning. Du skal udlægge ca. 1-2 sten pr. vandløbsmeter, og disse skal du placere tilfældigt i vandløbet, så de giver størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. Du skal i den forbindelse tage højde for, at stenene ikke kan forsvinde i lommer med blød bund.
- For alle sten over Ø10 cm til udlæg i og omkring vandløbet gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Du må ikke anvende materialer med indhold af kridt, kalk, kisel eller ler.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre erosion af brinker. Hvis der er fare for brinkerose, skal disse sikres med sten.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af materialer til vandløbsstrækningen nedstrøms. Hvis materialer fra anlægsarbejdet kan videreføres til den nedstrøms side, skal entreprenøren etablere et midlertidigt sandfang ca. 0,5 meter dybt og 5 meter langt.
- Du må under anlægsarbejdet ikke beskadige vandløbet, herunder brinker og kronekant uden for arbejdsområdet. Hvis det sker, skal du straks underrette vandløbsmyndigheden, og du skal fortage retablering af de oprindelige forhold. Såfremt anlægsarbejdet efterlader kørespor langs vandløbet skal du også retablere disse.
- Der må ikke forekomme opstuvning under anlægsarbejdet, som kan skade opstrømsliggende arealer og medføre værditab af fx afgrøder på de omkringliggende marker. Den midlertidige overpumpning skal derfor have en kapacitet, der ikke forårsager vandforsinkelse og opstuvning opstrøms i vandløbet.



- Hvis nogen under arbejdet konstaterer forurenede jord, skal du straks standse anlægsarbejdet og kontakte Faxe Kommune.
- Hvis nogen under anlægsarbejdet finder spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
- Du skal færdigmelde arbejdet til vandløbsmyndigheden (Faxe Kommune) senest 1 måned efter afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af bygværket med koter af vandløbsbunden lige før og lige efter broen samt koter af vandløbsbunden i broens ind- og udløb.

Det er din pligt som ansøger at oplyse eventuelle andre personer, der skal udføre arbejdet, om indholdet af denne tilladelse.

Du er som ansøger ansvarlig for, at overholde de stillede vilkår. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse.

Projektets parter

Ansøger: Faxe Forsyning ved Kaj Eichler
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Berørte lodsejere: Igen private lodsejere berøres. Arealet er købt af Faxe Forsyning. – matrikel 4a, som er privatejet er i gang med at blive udstykket, og ejendommen vil efterfølgende have et andet matrikel nummer.

Tidsplan

Projektet tager ca. 14 dage og udføres mellem maj og oktober.

Redegørelse

Faxe Forsyning skal anlægge et regnvandsbassin på marken lige nord for vandløbet. Rørbroen er derfor nødvendig i det der skal etableres en adgangsvej til denne.

Broen etableres med et betonrør med fod på 2 meter i diameter og en længde på i alt 6 meter. Røret graves en halv meter ned i vandløbsbunden svarende til $\frac{1}{4}$ af røret. Vandløbsbunden gennem røret vil i så fald have en bredde på ca. 1,8 meter i regulativmæssig bundkote.

Der skal udlægges en vandløbsbund gennem hele røret bestående af grus og sten.



Under anlægsarbejdet overpumpes vandet for at tørlægge arbejdet i ca. 1-1½ dag. Vandet føres gennem virkende sandfang inden udledning til bækken nedstrøms projektområdet.

Brinker omkring ind- og udløb i rørbroen sikres som stensætninger med store brudsten.

Kommunens vurdering af projektet

Afvandingsmæssige forhold:

Bundbredden i Karise Bæk er fri på strækningen i regulativets dimensionsskema. Der er en fastsat bundbredde på 1,5 meter ca. 300 meter opstrøms projektområdet, og herefter er bundbredden fri frem til udløb i Stevns Å. Bundbredden gennem rørbroen vil være ca. 1,8 meter.

Faxe Kommune har lagt vægt på, at rørbroen udføres med et stort rør, der graves ¼ under regulativmæssige bundkote. Dette sikrer, at rørbroen ikke vil være en spærring i vandløbet og hindre spredning af arter, samt at rørbroen ikke vil lave en flaskehals med mulighed for opstuvning opstrøms broen. Faxe Kommune har desuden lagt vægt på, at den negative påvirkning af vandløbets miljømæssige forhold vil være begrænset til en så kort periode som muligt.

Miljømæssige forhold:

Karise Bæk er målsat med høj økologisk tilstand for fisk samt moderat økologisk tilstand for vandløbs-smådyr, og vandløbet er vurderet til at have gode fysiske forhold ifølge DTU Aquas fiskeplaner. Karise Bæk er således af høj kvalitet og har en god bestand af særligt ørred, hvis yngel er fundet i antal over 130 pr 100 meter vandløb lige nedstrøms projektområdet.

Udlæg af de sten, som bruges under anlægsarbejdet, hvor pumpen suger og udleder vand, giver skjul og levesteder for ørred og vandløbets smådyr efterfølgende, og projektet medfører derfor på lang sigt en forbedring af vandløbets miljømæssige forhold.

Arbejdet udføres uden for de primære yngle- og vandreseasoner for vandløbsinsekter og ørred og i en periode med lav sommervandføring. Det er vores vurdering, at dette er den bedste periode, at udføre anlægsarbejdet i af hensyn til flora og fauna i vandløbet.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke har langvarig og væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natura 2000 og bilag IV arter:

Projektet er ikke beliggende i Natura 2000, men har udløb til Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Å ca. 2 km nedstrøms. Udpegningsgrundlaget for området er b.l.a. naturtyperne å-mudderbanke (3270) og vandløb (3260). Faxe Kommune vurderer, at udskiftning af broen over Karise Bæk ikke medfører nogen påvirkning af det nedstrøms Natura 2000-område.

Faxe Kommune vurderer derudover, at projektet ikke påvirker arter på habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet.

Høring og annoncering



Da rørbroen vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har projektet ikke været i fire ugers offentlig høring.

Denne tilladelse annonceres i fire uger på Faxe Kommunes hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Natur & Miljø afdelingen på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 30 00.

Med venlig hilsen


Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder

Bilag


- Kortbilag
- Klagevejledning
- Liste over kopister, som tilladelsen er sendt til.
- Ansøgning



Kortbilag



Oversigtskort. Pink cirkel viser projektområdet.



Luftfoto. Pink cirkel viser projektområdet, rød viser matrikelskel.



Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet¹. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- 1) Den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Ønsker du at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

¹ Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78



Denne tilladelse er sendt med kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening	dnfaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Faxe	faxe@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet Region Øst	oestsjaelland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening Faxe	faxe@dof.dk
Slots- og Kulturstyrelsen	post@slks.dk
Museum Sydøstdanmark	faxe@museerne.dk
Danmarks Jægerforbund	sager@jaegerne.dk
Fiskeriinspektorat Øst	inspektoratoest@lfst.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskeforbundet.dk
Sportsfiskerforbundet Sydsjælland	sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen	lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk botanisk forening	nbu@snm.ku.dk

