

Jan Christensen
Ejbovej 17b
4632 Bjæverskov

Postadresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203039
www.faxekommune.dk

Dato: 21. april 2023

Sagsnummer:
06.02.03-P19-3-23

Tilladelse til omlægning af rørlagt vandløb

Ejendom: 2dd Jenstrup By, Sdr. Dalby
Beliggende: Karisevej

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til at omlæge det rørlagte vandløb på marken på den ovenstående matrikel.

Omlægningen er nødvendig grundet en byggemodning af marken. Hvor vandløbet ligger i dag, skal der etableres regnvandsbassin og boliger, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at have en rørlagt vandløb under disse anlæg.

Tilladelsen truffet efter vandløbslovens¹ § 17 og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.².

Tilladelsen er gyldig i tre år fra tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen træder i kraft, når klagefristen på fire uger er udløbet.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes.

Redegørelse

Den eksisterende ledning er et ø300 betonrør, som løber til Keldstrup Bæk.

Røret ligger med variabelt fald, så det følger eksisterende terræn. Terrænet øst for udstykningen flader meget ud, og ansøger har skønnet, at det videre fald maksimalt er på 5‰.

Du bør bruge Digital Post eller sende/aflevere et fysisk brev, hvis du vil skrive til os. Sådan beskytter du bedst dine oplysninger.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har på www.faxekommune.dk.

¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af d. 25. november 2019 om vandløb.

² Bekendtgørelse nr. 834 af d. 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Den nye ledning bliver en Ø315 PP, med et gennemsnitligt fald på 11‰. Der kan dog komme nogle krydsninger med ny kloak, som formentlig vil medføre mindre justeringer i højden på den nye ledning.

Eneste kendte tilløb til ledningen, fra LER, er regnvand fra et regnvandsbassin lidt nord for den nye udstykning på matrikel 2db Jenstrup By, Sdr. Dalby.

Der ligger en spildevandsledning på den dyrkede mark, som efter vejledende oplysninger fra Faxe Forsyning løber krydser under det rørlagte vandløb.

Den gamle rørledning opgraves. Hvis der findes andre tilløb til ledningen, når denne fjernes, vil disse tilløb kobles på den nye og omlagte ledning.

Tidsplan og økonomi

Bygherre står for alle udgifter til omlægningen.

Projektet udføres mellem maj og oktober 2023.

Faxe Kommunes vurdering

Hydraulisk vurdering

Det rørlagte vandløb forlægges ca. 20 meter mod nord. Ledningen opdimensioneres fra Ø300 til Ø315 og faldet på ledningen øges. Det kan medvirke en øget vandføringsevne i røret.

I det tilløb til ledningen ikke øges, vil overløb fra regnvandsbassinet ikke strømme hurtigere til vandløbet eller i større mængder. Det er derfor vores vurdering, at den faktiske afstrømning i røret er uændret, og at øget afstrømningsevne ikke vil have hydrauliske konsekvenser nedstrøms i vandløbssystemet.

Miljømæssig vurdering

Det rørlagte vandløb og den første del af Keldstrup Bæk, som vandløbet løber til er ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven eller målsat i vandområdeplanerne.

Ca. 1 km nedstrøms er Keldstrup Bæk beskyttet, hvilket betyder at vandløbets tilstand ikke må ændres. Ca. 2 km nedstrøms løber vandløbet sammen med Tryggevejle Å, som er målsat. Det er vores vurdering, at omlægning af det rørlagte vandløb er af så begrænset karakter, og har en meget begrænset påvirkning nedstrøms, så projektet ikke ændrer tilstanden af den beskyttede vandløb nedstrøms. Det er derudover vores vurdering, at projektet ikke vil begrænse eller være til hindrer for at opnå målopfyldelse i det målsatte vandløb.

Natura 2000-områder

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen³, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-området, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

³ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 "Søer ved Bregentved og Gisselfeld" er beliggende 15 fra projektområdet. Det rørslagte vandløb har dog hydraulisk sammen Natura 2000- område nr. 149 Tryggevejle Å, som ligger knapt 15 km nedstrøms projektområdet.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte vandløbet og de store lavbundsarealer langs åen, herunder er der særligt fokus på områdets mange rigkær og dets tilknyttede flora og fauna. Derudover findes der tre arter på udpegningsgrundlaget; kildevældsvindelsnegl, skæv vindelsnegl og bredøret flagermus, som alle også er tilknyttet til vådområderne i ådalen.

Vi vurderer, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget på grund af projektets meget lokale påvirkning og den store afstand til det nærmeste Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over beskyttelseskrævende dyre- og plantearter, som EU's medlemslande er forpligtet til at beskytte. Disse arter er beskyttet både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. For bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområder.

Der er ikke registreret beskyttede eller truede arter på arealet i følge naturdata eller arter.dk. Den nærmeste registrering af bilag IV-arter er af stor vandsalamander og springfrø, som er fundet i to søer ca. 800 meter sydøst fra projektområdet. Disse vil grundet afstanden ikke blive påvirket af projektet. På den dyrkede mark, som er projektområdet, er der ikke søer eller sumpede områder, som kan indgå i paddernes netværk af levesteder.

Vi vurderer, at det rørslagte vandløb ikke i sig selv, udgør et yngle- eller rasteområde for arterne på bilag IV.

Flagermus er dog vidt udbredte i Faxe Kommune, og vi kan ikke afvise, at de fouragerer langs ledelinjer i nærområdet eller at der er enkelte træer, som er egnet rastetræer for flagermus. Projektet vil dog ikke berøre ledelinjer, eller forstyrre flagermus om natten ved fx støj eller lys, og det er derfor vores vurdering, at anlægsarbejdet og selve omlægningen af vandløbet ikke vil påvirke de forskellige arter af flagermus.

På den baggrund er det vores vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Samlet vurdering

På baggrund af det ovenstående er det vores vurdering, at en gennemførsel af reguleringen ikke vil påvirke de afvandingsmæssige forhold op- eller nedstrøms. Vi har derudover lagt vægt på, at der ikke sker en påvirkning på beskyttede naturtyper eller arter som følge af reguleringen.

Høring

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring fra 13. marts til den 9. april 2023.

Vi har ikke modtaget høringssvar til den offentlige høring.

Forhold til andre myndigheder

Støder I under jorderbejdet på forurenede jord, skal I kontakte Faxe Kommune⁴.

Hvis der findes spor af fortidsminder, som for eksempel mørke nedgravninger med trækul, flintredskaber, knogler eller keramik, skal gravearbejdet straks standses og fundet meldes til Museum Sydøstdanmark.

Ifølge Museumsloven kan en byherre forud for igangsætning af et anlægsarbejde anmode museet om en udtalelse. I udtalelsen vurderer museet om det kan anbefales, at foretage en arkæologisk forundersøgelse eller om arealet kan frigives. Hvis arealet frigives og der mod forventning alligevel findes fortidsminder er det Slots- og Kulturstyrelsen, der bekoster en eventuel udgravning. Museet kan kontaktes på faxe@museerne.dk. Enhver form for fortidsminder er beskyttet af museumsloven⁵.

Faxe Kommune har orienteret museet om tilladelsen ved kopi af dette brev ligesom de også fik tilsendt høringsmaterialet i den offentlige høring.

Offentliggørelse

Denne afgørelse er sendt til ansøger, lodsejer samt organisationer nævnt på bilag 3. Afgørelsen er desuden offentlig gjort på Faxe Kommunes hjemmeside under aktuelt – afgørelser.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder


Bilag

- Bilag 1 – Kortbilag
- Bilag 2 – Klagevejledning og søgsmål
- Bilag 3 - Kopiliste


⁴ Ifølge § 21 i LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

⁵ Ifølge § 27 stk. 2 i LBK nr. 358 af 8. april 2014 museumsloven.

Bilag 1 – Kortbilag



Projektområdet



Omlægning af det rørlagte vandløb. Det nye forløb ses med blå, men det eksisterende tracé, som graves op, ses med grøn.

Bilag 2 – Klagevejledning

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁶. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Du må ikke udnytte tilladelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din NemID. Klageportalen sender automatisk klagen vider til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Du betaler med betalingskort i Klageportalen. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er klageberettigede på større sager om vandløbsregulering, -vedligeholdelse og -restaurering.

Du er velkommen til at ringe til afdelingen på tlf. 56 20 30 64, når klagefristen er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

⁶ Ifølge § 80 i vandløbsloven og § 78 i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3 – Kopiliste

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Ejer af matrikel 2dd Jenstrup By, Sdr. Dalby

Danmarks Naturfredningsforening	dnfaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Faxe	faxe@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Friluftsrådet Region Øst	oestsjaelland@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening Faxe	faxe@dof.dk
Slots- og Kulturstyrelsen	post@slks.dk
Museum Sydøstdanmark	faxe@museerne.dk
Danmarks Jægerforbund	sager@jaegerne.dk
Fiskeriinspektorat Øst	inspektoratoest@lfst.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskeforbundet.dk
Sportsfiskerforbundet Sydsjælland	sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen	lbt@sportsfiskerforbundet.dk