



VVM Myndighed	Center for Plan & Miljø, Faxe Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Se vedlagte projektbeskrivelse
Navn og adresse på bygherre	Faxe Kommune, Center for Ejendomme, Kommunale Bygninger Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Per Schmidt, Tlf. 56 20 29 05/ 40 46 41 25, pschm@faxekommune.dk
Projektets placering	Terslevvej 12-14, 4690 Haslev Matrikel: Tjæreby By, Terslev 7000a
Projektet berører følgende kommuner	Faxe Kommune

Oversigtskort i målestok 1:25.000



Kortbilag i målestok 1:6.000



Forholdet til VVM reglerne		Ja	Punkt	Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i miljøvurderingsloven?				x	
Er anlægget opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven?		x	10f		Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
1. Projektets karakteristika:					
Er der andre ejere end Bygherre?:				x	
a) Projektets dimensioner og udformning: - Arealbehovet i ha: - Det bebyggede areal i m²: - Bygningsmasse i m³: - Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: - Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg: - Anlæggets længde for strækingsanlæg:					En mindre vejgrøft rørlægges over 100 meter med et Ø600 mm rør. Intet bebygget areal eller anlæg over jorden.
b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:					Ingen
c) Brugen af naturressourcer: - Behov for råstoffer i anlægsfasen (type/mængde): - Behov for råstoffer i driftsfasen (type/mængde): - Behov for vand i anlægsfasen (kvalitet/mængde): - Behov for vand i driftsfasen (Kvalitet/mængde): - Jordarealer og biodiversitet:					Det samlede projekt inkl. renovering af to rørbroer under vej på hver side af vejgrøften bruger følgende: Estimeret 560 m3 tons grus Bortkørsel af ca. 100 ton beton, for knusning og genindbygning (ældre rør og fløjvægge). Forbrug af vand vil stort set omhandle drift af skur (kaffe, vaske fingre, toilet mv.) Spildevand fra skurvogn opsamles og køres til renseanlæg. Estimeret 2 m3. Regnvand håndteres lokalt. Byggeaffald, idet at der tale om ret små mængder ift. traditionelt byggeri, håndteres af entreprenørens egen affaldshåndtering.

Kommentar [MHP1]: Fysisk dimensionering, arealanvendelse, placering på grunden.

					Periode for arbejdet, ses af vedlagte redegørelse.
Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: - Råvarer (type/mængde): - Mellemprodukter (type/mængde): - Færdigvarer (type/mængde):					Materialer køres løbende bort og køres løbende til. Dog vil lokalt jordlag kunne opstå.
Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet?:				x	
d) Affaldsproduktion: - Farligt affald (type/mængde/bortskaffelse): - Andet affald (type/mængde/bortskaffelse): - Spildevand (mængde/sammensætning/afledning):					0 ton/m3
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?:				x	
e) Forurening og gener:					
- Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?:				x	
- Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?:				x	
- Vil projektet give anledning til vibrationsgener?:				x	
- Vil projektet give anledning til støvgener?:				x	

Kommentar [MHP2]: Dimensionering i forhold til flow: Råvarer, mellemprodukter, affald, transportbehov, vejnet, oplag.

- Vil projektet give anledning til lugtgener?:				x	
- Vil projektet give anledning til lysgener?:				x	
f) Må projektet forventes at udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?:				x	
g) Må projektet forventes at udgøre en risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af jord-, vand- eller luftforurening)?:				x	
2. Projektets placering					
a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:					
- Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?:				x	
- Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?:				x	
- Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?:				x	Arealet er en grøn bræmme mellem vej og cykelsti, hvor der i dag er en åben grøft. Efter rørlægning af grøften vil terrænet fremstå som en grøn bræmme alene uden en grøft.
- Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?:				x	
b) Naturressourcers relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund:					
- Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?:				x	

- Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?:				x	
- Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordarealer?:				x	
- Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig bibeholdelse af områdets biodiversitet?:				x	Grøften indeholder ikke egentlig vandløbsplanter, hvis
c) Det naturlige miljøes bæreevne:					
- Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?:				x	
- Indebærer projektet en mulig påvirkning af bredder og flodmundinger?:		x			Vejgrøften rørlægges over 100 meter, og det betyder, at de tilhørende brinker også fjernes.
- Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?:				x	
- Indebærer projektet en mulig påvirkning af havmiljøet?:				x	
- Forudsætter anlægget rydning af skov?:				x	
- Indebærer projektet en mulig påvirkning af skovområder?:				x	
- Vil anlægget være i strid med eksisterende eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?:				x	
- Indebærer projektet en mulig påvirkning af nationalt beskyttede eller fredede områder?:				x	Vandløbet bliver beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 ca. 90 meter nedstrøms projektstrækningen. Vi vurderer, at rørlægning af vejgrøften ikke medfører en ændring af tilstanden af den beskyttede vandløb.

- Indebærer projektet en mulig påvirkning af internationalt beskyttede områder (Natura 2000)?:				x	Vendebækken har hydraulisk sammenhæng med Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose" ca. 10 km. nedstrøms fra projektområdet. Vi vurderer, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlagene på grund af projektets meget lokale påvirkning og den store afstand til det nærmeste Natura 2000-område.
- Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?:				x	Projektområdet består af et vandløb. Der er ikke registreret beskyttede eller truede arter på arealet jf. naturdata.dk eller arter.dk. Vandløbet vurderes ikke, at udgøre et yngle- eller rasteområde for arterne på bilag IV. Flagermus er dog vidt udbredte i Faxe Kommune, og vandløb kan udgøre en ledelinje for arter af flagermus, som fouragerer over vandflader. Vejgrøften er dig i så lille en skala, at der sjældent ses frit vandspejl i denne grundet lav vandstand og udtørring samt den høje vegetation på brinkerne, som lægger sig ind over grøften. Vi vurderer derfor, at den lille vejgrøft ikke er en ledelinje, som bliver benyttet af flagermus. På den baggrund er det vores vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.
- Forventes området at rumme danske rødlistearter?:				x	Omkring projektområdet er der registreret flere rødlistede fuglearter som blandt andet grønbenet rørhøne, rød glente, duehøg og hvid stork. Vejgrøften er ikke et egnet leve- eller rastested for fuglene, og vi vurderer derfor ikke, at omlægning af grøften forringer levegrundlaget for fuglene i området.
- Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?:				x	Den del af Vendebækken, som skal reguleres er ikke målsat i henhold til den gældende statslige vandområdeplan 2015-2021. Vendebækken er dog målsat ca. 1,3 km nedstrøms fra projektområdet. Her er vandløbets aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand" og der er derfor endnu ikke målopfyldelse i vandløbet.

					Det er vores vurdering, at reguleringen af vejgrøften ikke vil medføre en negativ påvirkning af den målsatte del af Vendeækken samt det heller ikke vil være til hinder for, at Vendeækken kan opnå målopfyldelse.
- Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?:				x	
- Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?:				x	Grundet afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder, er det ligeledes vores vurdering at disse ikke vil påvirkes af projektet (se punkt om Natura 2000).
- Indebærer projektet en mulig påvirkning af tætbefolkede områder (støj/lys/luft)?:				x	Projektområdet er beliggende i landzone. Der vil derfor ikke være en påvirkning på tætbefolkede områder.
- Kan anlægget påvirke historiske, kulturelle, æstetiske, geologiske eller arkæologiske landskabstræk/værdier?:				x	
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet					
a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning:					
- Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Ca. 100 x 1 meter
- Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Ingen
- Er området, hvor anlægget tænkes placeret sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?:				x	
b) Indvirkningens art:					Ingen indvirkning på miljøet
c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter:					
- Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?:				x	
- Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?:				x	

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet:					
- Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis eller samlet?:				x	
- Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?:				x	
e) Indvirkningens sandsynlighed:					
- Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?:				x	
f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:					
- Hvornår forventes miljøpåvirkningen af indtræde?:					Anlægsfasen og permanent efter anlæg.
- Er påvirkningen af miljøet varig, hyppig eller reversibel?:					Reversibel i det røret og vandløbet kan genskabes i et åbent forløb.
g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:					
- Er der andre anlæg, projekter eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?:				x	Faxe Kommune har i marts 2023 meddelt tilladelse til et sandfang i Vendebacken lige nedstrøms projektstrækningen. Vi vurderer ikke, at sandfanget sammen med dette projekt medfører en påvirkning af miljøet.
- Er der andre kumulative forhold?				x	
h) Mulighed for reelt at begrænse indvirkningerne:					Ikke relevant
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt:				x	Faxe Kommune har gennem VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig eller en uforudsigelig påvirkning på miljøet. Det skyldes at: Der udelukkende er tale om en mindre regulering af en eksisterende vejgrøft, som skal

					omlægges med rør for at forbedre trafiksikkerheden langs Terslevvej. • Reguleringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på beskyttede naturtyper eller arter. • Der ikke sker en forstyrrelse af de omkringliggende naboer i forbindelse med anlægsfasen.
--	--	--	--	--	--

Dato: 24.03.2023

Sagsbehandler: Anne Planeta Etzerodt